

NIEUWE MAAIER/KNEUZERS EN OPROLPERSEN



**DE NIEUWE MANIER OM GEWAS TE
MAAIEN, KNEUZEN EN PERSEN**

KRACHTIGE MAAIER/KNEUZERS EN OPROLPERSEN ...

Met de nieuwe John Deere maaier/ kneuzers werkt u razend-snel, zelfs in moeilijk gewas of onder zware omstandigheden. Zwaar uitgevoerde maaibalken met laagprofiel maaischijven glijden bijna als vanzelf door taaie gewas. De afgedichte tandwielkasten met oliebad zorgen voor een geluidsarme en betrouwbare vermogensoverdracht.

Alle John Deere maaier/kneuzers hebben stalen tanden in plaats van tanden van plastic, voor een goede kneuswerking. Hierdoor is een hogere werksnelheid mogelijk. De tanden kunnen vrij wegklappen waardoor de kans op beschadiging van de rotoras door stenen of andere objecten aanzienlijk verkleind wordt.



Combineer een 228A met een 1365 maaier/kneuzer en u behaalt bijna een productiviteitsverdubbeling - er kan tot maar liefst 7 ha/uur worden gemaaid. Voeg een zwadlegger toe en breng de zwadbreedte van 5,8 m terug tot een zwad van 1,8 m tot 2,3 m - precies goed voor één enkele werkgang met een zelfrijdende veldhakselaar met een 3 m opraper.



De nieuwe 228A vooraangekoppelde maaier/kneuzer is een uitstekende keuze voor wie maximaal rijcomfort zoekt. Geniet de voordelen van extra makkelijk manoeuvreren - alles kan worden gemaaid.



Alle maaier/kneuzers, inclusief de bewezen achteraangekoppelde modellen 324 en 328, zijn uitgevoerd met een modulaire maaibalk met hoge snijkwaliteit en een nieuwe rotorconstructie met stalen, V-vormige tanden - aanzienlijk sterker dan plastic tanden.



De nieuwe 946 en 956 centraal pendelende maaier/kneuzers zijn ideaal voor loonwerkers. De maaibalken met acht of negen schijven (4 en 4,5 m werkbreedte) maken korte metten met het taaiste gewas. Doordat de maaikneuseenheid rond een centrale as pendelt, kan aan beide zijden van de trekker gemaaid worden en kan er op de kopakker sneller worden gekeerd.

... AFGESTEMD OP DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

575



De uitzonderlijk robuuste 575 is bestand tegen de zwaarste omstandigheden op het land en een hoge vochtigheidsgraad. De baaldichtheid kan hydraulisch (zonder gereedschap) worden ingesteld voor meer of minder compacte balen. Kies voor een 2-m opraper indien u de baaldichtheid nog verder wilt verhogen: de perfecte keus voor silage.

De productie van hooi van een hoge kwaliteit wordt nu wel heel eenvoudig, wat de omvang van uw percelen ook is ... of uw budget. Wij introduceren de nieuwe 565 Oprolpers met vaste perskamer, de economische tegenhanger van het bewezen topmodel 575.

565



De 565 is verrassend voordelig geprijsd, vooral wanneer u bedenkt hoeveel eigenschappen hij gemeen heeft met de bewezen 575. Zo heeft de 565 bijvoorbeeld ook hetzelfde zware chassis en een instelbare baaldichtheid. Bovendien zijn beide modellen voorzien van een perskamer met zeventien geribbelde rollen voor een hogere baaldichtheid.



De nieuwe 2,2-meter opraper is ideaal voor het persen van gegroepeerde zwaden of inzet achter een maaidorser. Twee invoervijzels met grote diameter geleiden het materiaal continu en soepel naar de ertussen gemonteerde invoer met meenemers. De robuuste pakker heeft in verzet gemonteerde rijen vingers, waardoor de belasting wordt gecompenseerd en een regelmatig invoer ontstaat. Er zijn nog vier andere oprapers leverbaar. Zo is er een 2-meter opraper met voorsnij-inrichting voor luchtdichte balen en een hogere baaldichtheid.



De modellen met variabele perskamer zijn voorzien van riemen met een zelfreinigend ruitprofiel. De constructie met verspringende riemen omspant ruim 90 % van de baal. Naar wens kan de baalspanning hydraulisch worden geregeld voor een uniforme dichtheid of een baal met een zachte kern (extra).

EEN BETROUWBARE PARTNER HELPT U HET WERK OP TIJD GEDAAN TE KRIJGEN



Op uw John Deere dealer kunt u rekenen als u iemand zoekt die u kan helpen het werk snel, op tijd en economisch gedaan te krijgen. Wanneer u uw dealer bezoekt, zult u zien dat hij u een compleet assortiment landbouwmachines kan leveren, zoals onze befaamde trekkers. Hij kan bovendien teruggrijpen op een gecomputeriseerd onderdeensysteem voor een snelle levering van de onderdelen die u zoekt - voor een minimale stilstand. Reguliere onder-

delen houdt hij gewoon op voorraad ... minder gevraagde onderdelen worden besteld en echt snel geleverd, meestal al binnen 24 uur. Zijn goed geschoolde servicetechnici hebben de kennis en de materialen om het werk in één keer goed te doen.

Er is ook een John Deere dealer bij u in de buurt. Ga eens bij hem langs.

LOUIS NAGEL B.V., NIJMEGEN
tel.: 024 - 371 66 30, fax: 024 - 378 22 70
e-mail: info@nagel.nl
www.nagel.nl



COFABEL N.V.
3071 Erps-Kwerps, België
Tel.: 02-759.40.93

BETROUWBAARHEID IS ONZE KRACHT